



ΑΘΗΝΑ 06/02/2019

**ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας
ΚΟΙΝ: 1) Υπουργείο Υγείας ΔΑΜΥ
2) Διοίκηση ΚΕΕΛΠΝΟ
3) ΕΚΕΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ (ΣΚΑΕ)

Υπεύθυνη : Δρ. Κ. Πολίτη
Πληροφορίες : Μ. Ασариώτου
Διεύθυνση : Αγράφων 3-5 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 210-5212017, 2105212853
Φαξ : 210-5212075
E-mail : m.asariotou@keelpno.gr
e.rapti@keelpno.gr

Θέμα: Αιμοεπαγρύπνηση για την εποχική γρίπη Α και Β ή άλλη γριπώδης συνδρομή

Ατομικά και Συγκεντρωτικά δεδομένα:

Α) Παροδικός αποκλεισμός από αιμοδοσία

Β) Γνωστοποίηση πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων μετά την αιμοληψία

Γ) Δήλωση ιστορικού εμβολιασμού έναντι του Ιού γρίπης Α και Β

Σχετικά με το πρόγραμμα αιμοεπαγρύπνησης του ΣΚΑΕ για την εποχική γρίπη ή άλλο γριπώδες σύνδρομο, παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη συλλογή των δεδομένων:

- Παροδικού αποκλεισμού υποψήφιου αιμοδότη με ιστορικό νόσου ή έκθεσης στους ιούς γρίπης **A** και **B** με υπότυπους του **A: A(H1N1)** και **A(H3N2)**, οι οποίοι σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αποτελούν φέτος τους επικρατέστερους υπότυπους (www.keelpno.gr).
- Περιπτώσεων γνωστοποίησης από τον αιμοδότη γριπώδους συνδρόμου κατά τις επόμενες 15 ημέρες μετά την αιμοληψία.
- Αριθμού εμβολιασθέντων αιμοδοτών έναντι της γρίπης

Σημειωνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί βιβλιογραφικά δεδομένα μετάδοσης γρίπης με τη μετάγγιση προϊόντων αίματος. Ωστόσο, για λόγους πρόληψης κρίνεται σκόπιμο σε περίπτωση που άτομα έχουν δώσει αίμα στη διάρκεια επώασης του ιού, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες ανιχνευσιμότητας.

Άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από τη γρίπη μπορούν να δώσουν αίμα 48 ώρες μετά τον εμβολιασμό.

Η περίοδος επιδημιολογικής επιτήρησης για τη γρίπη στον αιμοδοτικό πληθυσμό αναφέρεται στην περίοδο των μηνών **Ιανουαρίου Φεβρουαρίου και Μάρτιου 2019**.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο φύλλο για τα σχετικά δεδομένα και την αποστολή τους στο ΣΚΑΕ.

Τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία θα χρησιμεύσουν ως παρανομαστής για την εκτίμηση της επίπτωσης της γρίπης στη συλλογή του αίματος στη διάρκεια της επιδημικής περιόδου.

Ο αριθμός των εμβολιασθέντων αιμοδοτών έναντι της γρίπης θα προσφέρει επίσης σημαντικές πληροφορίες για το βαθμό συμόρφωσης του αιμοδοτικού πληθυσμού προς τις παρααινέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για έγκαιρο εμβολιασμό έναντι της γρίπης. Η εφαρμογή του μέτρου του εμβολιασμού των αιμοδοτών θα συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της επάρκειας του αίματος στη διάρκεια της επιδημίας της γρίπης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Κωνσταντίνα Πολίτη

Αμ. Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονική Σύμβουλος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Υπεύθυνη του ΣΚΑΕ

ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ Α (H3N2) ή Α(H1N1) Ή ΑΛΛΟ ΓΡΙΠΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Ι. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: ΠΑΡΟΔΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΕΤΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Περίοδος Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου- Μαρτίου, 2019

1 - 31 2019

Στοιχεία Υπηρεσίας Αιμοδοσίας

Όνομα Υπηρεσίας Αιμοδοσίας:

Διευθυντής:

Διεύθυνση:

Τηλ.: Fax: E-mail:

Στοιχεία υποψήφιου αιμοδότη

Αρχικά ονοματεπώνυμου

Φύλο

Ημερομηνία γέννησης

/

Άρρεν

☐

Θήλυ

☐

/ /

Κατηγορία Αιμοδότη

Εθελοντής ☐

Εκ του συγγενικού/
φιλικού περιβάλλοντος ☐

Ενόπλων Δυνάμεων ☐

Δότης ολικού αίματος ☐

Δότης αιμοπεταλίων αφαίρεσης ☐

Α. Αιτία παροδικού αποκλεισμού

Α1. Συμπτώματα γρίπης

Πυρετός ☐

Βήχας ☐

Καταρροή ☐

Κακουχία ☐

Άλλα ☐

**Α2. Έκθεση σε ιό γρίπης από άτομο του στενού
περιβάλλοντος κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες:**

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

Ιός γρίπης Α (H3N2)

☐

Ιός κοινής εποχικής γρίπης

☐

Άλλος ιός γρίπης

☐

B. Γνωστοποίηση πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων γρίπης εντός 15 ημερών μετά την αιμοδοσία

Συμπτώματα γρίπης

Πυρετός ☐ Βήχας ☐ Καταρροή ☐ Κακουχία ☐ Άλλα ☐

Διάστημα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων (ημέρες)

Νόσηση από Α (H3N2)

☐

Νόσηση από άλλο γριπώδες σύνδρομο

☐

Διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων (ημέρες)
μετά την αιμοληψία

B1. Τύχη παρασκευασθέντων προϊόντων

	Αρ. Μονάδος	Μετάγγιση	Αποθήκευση	Διάθεση σε άλλο Νοσοκομείο	Αχρήστευση	Αποστολή στο ΕΚΕΑ
Ερυθρά		☐	☐	☐	☐	
Πλάσμα		☐	☐	☐	☐	☐
Αιμοπετάλια ολικού αίματος		☐	☐	☐	☐	
Αιμοπετάλια αφαίρεσης		☐	☐	☐	☐	

B2. Ενέργειες

- Σε περίπτωση μετάγγισης παρασκευασθέντος προϊόντος συνιστάται ενημέρωση του θεράποντος ιατρού και παρακολούθηση του **λήπτη** για τυχόν ανεπιθύμητο σύμβαμα και σχετική διερεύνηση
- Σε περίπτωση μη μετάγγισης παρασκευασθέντος προϊόντος αίματος αυτό δεσμεύεται και αποσύρεται από την κυκλοφορία
- Σε περίπτωση διάθεσης του πλάσματος στο ΕΚΕΑ, ενημερώνεται το Κέντρο σχετικά

Παρατηρήσεις

**Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ**

(1-31 2019)

Σύνολο υποψηφίων αιμοδοτών

Σύνολο αιμοδοτών με ιστορικό εμβολιασμού έναντι της εποχικής γρίπης

Γ1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

(1-312019)

Σύνολο υποψηφίων αιμοδοτών

Σύνολο αποκλεισθέντων αιμοδοτών (όλοι οι λόγοι)

Σύνολο αποκλεισθέντων αιμοδοτών λόγω γρίπης

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης γρίπης A(H1N1), A(H3N2) και B με ορολογικό ή μοριακό έλεγχο παρακαλούμε αναφέρατε σχετικά.

Παρατηρήσεις

Εργαστηριακός έλεγχος για τη γρίπη γίνεται στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.) και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α.

Ο Διευθυντής Αιμοδοσίας

Υπογραφή